

publicidad

Todo lo que puedas comer  
Ahora en Madrid

desde **6€**

¡CONSÍGUELO!

GROUPON CityDeal

Hemeroteca | Sugerencias | Directorio

nº 2397, 1 de octubre de 2010

## Avances

# Un estudio demuestra el beneficio del cierre por cateterismo percutáneo en pacientes con dehiscencia de prótesis

(SALUDALIA) 01/10/2010

Los pacientes con una prótesis valvular mitral ya no tendrán que pasar necesariamente por quirófano para corregir defectos o dehiscencias de las suturas protésicas, según afirman los resultados de un estudio realizado para comprobar la eficacia del cierre por cateterismo percutáneo o sin intervención, que ha demostrado su efectividad evitando las complicaciones de la cirugía convencional.

La dehiscencia de las prótesis en el corazón es una alteración que tienen hasta un 10 por ciento de los pacientes a los que les son implantadas prótesis valvulares. En este sentido, el ensayo, titulado 'Percutaneous Valvular Leak Repair' y publicado en la revista 'Curr Cardiovasc Imaging Rep', pone de manifiesto la utilidad de este método, en una serie de pacientes, que actualmente es la más grande de las recopiladas en el mundo.

"En la literatura hay publicados menos de un centenar de casos de los cuales más de la mitad han sido recogidos y estudiados en España, por los autores del Departamento de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense (UCM) y de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, un grupo que es el de referencia mundial en este procedimiento desde hace más de seis años", explica el doctor del departamento de Medicina Interna de la UCM y presidente de la Asociación Española de Imagen Cardíaca (AEIC), Miguel Ángel García Fernández.

"Esta opción terapéutica es muy importante para el paciente que tiene así una recuperación más rápida", comenta este experto. En este sentido, el estudio demuestra que el control de la intervención con ecocardiografía tridimensional es básica, no sólo para establecer la indicación de este tipo de intervencionismo sino "para facilitar el trabajo del hemodinamista, que antes de la intervención puede conocer las características anatómicas del orificio para planificar bien el procedimiento terapéutico y definir qué tipo y cuántos dispositivos debe colocar", indica el doctor García.

El profesor García Fernández ha recordado que este procedimiento se empezó a desarrollar "en pacientes muy mayores que ya habían sido operados y habían sufrido alguna complicación que desaconsejaba una segunda intervención". Sin embargo, comenta, "ahora se está extendiendo dados los resultados espectaculares que está teniendo".

publicidad

Todo lo que puedas comer  
Ahora en Madrid

Desde **6€**

¡CONSÍGUELO!

GROUPON CityDeal

secciones
Nacional
Internacional
Política Sanitaria
Avances en Medicina
Industria
Miscelánea
Hemeroteca
secciones

## Más Noticias

- 01/10/2010 Investigadores holandeses demuestran que un potente esteroide ayuda a reducir las muertes por meningitis.
- 01/10/2010 Un estudio demuestra el beneficio del cierre por cateterismo percutáneo en pacientes con dehiscencia de prótesis.
- 01/10/2010 Descubren una alteración genética asociada con la infertilidad masculina.
- 01/10/2010 Investigadores españoles participan en la secuenciación del genoma del mosquito del virus del Nilo Occidental.
- 01/10/2010 Hallada la primera prueba de que la hiperactividad es genética.
- 01/10/2010 Investigadores chinos desarrollan un gel experimental para prevenir el VIH.
- 01/10/2010 Un experto internacional en melanoma anuncia la aprobación de nuevos fármacos eficaces en el plazo aproximado de un año.

Todo el contenido de este web deberá ser interpretado con fines orientativos. La información proporcionada no pretende reemplazar la consulta y el diagnóstico o tratamiento establecido por su médico, ni la visita periódica al mismo. Optimizado para 800x600 Internet Explorer 5 y Mozilla 1.6.

¿Quiénes Somos? | Anúnciese en Diario de Salud



© 2004 Saludalia interactiva  
Todos los derechos reservados

SALUDALIA INTERACTIVA, S.L. Avda. de Viñuelas, 5 y 7. 28760 Tres Cantos - Madrid Tel: (34) 91.203.31.00 Fax:(34) 91.203.31.25  
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 10851, libro 0, folio 184, sección 8, hoja M/1/1368/ - CIF- B-81443756.